

Leksykon chorób gołębi

Opracował
Michał Szafrąński

Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez www.emesz.pl. Zabronione są jakiegokolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody autora i zabroniona jest jej odsprzedaż.

Publikacja ma charakter informacyjny, a nie naukowy.

Spis treści

<u>Wstęp</u>	4
<u>Choroby pasożytnicze</u>	5
Pasożyty zewnętrzne.....	5
Rzęsitek.....	5
Roztocza piór.....	7
Wszolowica.....	8
Pchły gołębie.....	9
Kleszcze gołębie.....	10
Roztocz.....	11
Świerzbowiec.....	12
Pluskwy gołębi.....	13
Pasożyty wewnętrzne.....	14
Kokcydioza.....	14
Glistnica.....	15
Akuarioza.....	16
Trichomonadoza.....	17
Tasiemczyca.....	18
<u>Choroba wirusowa</u>	19
Paramyksowiroza.....	19
Ospa gołębi.....	20
Katar zakaźny.....	21
Smadela.....	22
<u>Choroba grzybicze</u>	23
Grzybica.....	23
Aspergiloza.....	24
Kandidiaza.....	25
<u>Choroby niezakaźne</u>	26
<u>Choroby bakteryjne</u>	27
Ornitoza.....	27
Mykoplazmoza.....	28
Streptokokoza.....	29
Gruźlica rzekoma.....	30
Gruźlica.....	31
Salmoneloza.....	32
<u>Pytania</u>	33
<u>Zakończenie</u>	34

Wstęp

Identyfikacja chorób może stwarzać pewne problemy. Jednak może również być ciekawym doświadczeniem. Hodowca obserwuje swoich podopiecznych codziennie i może dostrzec niebezpieczeństwo. Stara się jak najlepiej dbać zarówno o gołębie jak i czystość i wentylację gołębnika.

Relatywnie szybka identyfikacja niebezpiecznych sygnałów zwiększa skuteczność wyleczenia, a już na pewno złagodzenia poszczególnych stanów chorobowych. Bardzo ważny jest tu czas stosowania antybiotyków, stopień zaawansowania choroby, stopień ekspansji choroby na inne osobniki w stadzie itp. Jeżeli chodzi o stosowanie antybiotyków czas i aplikacji nie może być krótszy niż 7-10 dni przez pojenie, lub 5 dni iniekcyjnie (zgodnie z zaleceniami na ulotkach).

Aby jednak móc identyfikować stany chorobowe u swoich gołębi hodowca musi posiadać wiedzę na temat możliwych chorób, z jakimi może mieć do czynienia. Wiedza ta jest bardzo ważna aby móc nie tylko identyfikować daną jednostkę chorobową, ale i skutecznie z nią walczyć.

Ideą Leksykonu chorób gołębi jest skumulowanie wiedzy na temat poszczególnych chorób gołębi. Leksykon będzie automatycznie uzupełniany o kolejne doświadczenia i sugestie hodowców z całej Polski. Zawsze można sprawdzić czy dana wersja Leksykonu jest aktualna. Będzie to praktyczny poradnik na temat walki z chorobami asów.

Praktyczna, ponieważ będzie bazowała na informacjach płynących od hodowców. Będzie tworzona przez hodowców, dla hodowców.

Mam nadzieję że znajdzie się wielu, którzy mają doświadczenie zarówno jeśli chodzi o objawy jak i sposób leczenia danej jednostki chorobowej.

Kilka słów własnej praktyki może pomóc wielu hodowcom w walce o zdrowie swoich lotników.

Myślę, że to ciekawa idea, która nie tylko zintegruje hodowców, ale i ich zjednoczy w walce z chorobami gołębi.

Jeżeli chcesz być współautorem tego Leksykonu zapraszam do współpracy.

Michał Szafrński
Samych sukcesów hodowlanych

Choroby pasożytnicze

Pasożyty zewnętrzne

Rzęsitek

Nazwa choroby
Rzęsitek
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Rzęsistkiem zarażone są wszystkie dorosłe gołębie. Dzięki nabytej odporności i dopóki inne czynniki nie osłabiają gołębi, inwazja najczęściej nie jest groźna. Rzęsitek jest niebezpieczną chorobą dla młodych ptaków, ze względu na brak u nich rozwiniętej odporności. Osłabione tym pasożytem gołębie, łatwo zarażają się chorobami wirusowymi i bakteryjnymi (szczególnie salmonelozą) i stają się ich roznośicielami na cały gołębnik.
Objawy
Zmiany w gardle często przybierają postać guzków. Rzęsitek atakuje też narządy wewnętrzne, szczególnie związane z układem pokarmowym, tj. : wątrobę, jelita. Silną jego inwazję u młodych ptaków łatwo zauważyć. Objawia się ona biegunką - mocno uwodnionymi odchodami. Miski lęgowe stają się mokre, pisklęta siedzą w kałowym błocie, mają ubrudzone pióra, szybko chudną.
Profilaktyka
Leczenie
Stosujemy środki przeciw pierwotniakom, na bazie 'metronidazolu' np. : "Metronidazol 20 %" "Awimetonid" - oba dawkowane 3g/l wody przez 7-14 dni, 'Ronidazolu' np. : "Ronidazol 10%" - 2,5 g/l, "Trichonidazol" - 1g/l przez 5 dni. Pozostałe specyfiki to np. : "Gambakokzid" (kompleksowy środek działający też na kokcydiozę) - 10g/l przez 6 dni, "BS" – 1saszetka / 2l przez 6 dni oraz "Spartix" w tabletkach dla młodych. Uwaga – unikajmy podawania 'metronidazolu' w okresie lęgowym !
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Roztocza piór

Nazwa choroby
Roztocza piór
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Pasożyt (<i>Syringophilus bipectinatus</i>) ma niecały centymetr długości i podłużny kształt ciała.
Objawy
Wypadanie piór skrzydłowych i ogonowych.
Profilaktyka
Leczenie
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Wszółowica

Nazwa choroby
Wszółowica
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Choroba powodowana jest przez kilka pasożytów z grupy owadów. W silnym stadium może doprowadzić do śmierci gołębi.
Objawy
Wyraźne osłabienie, spadek aktywności, płochliwość, nerwowość, matowość i niekompletność upierzenia
Profilaktyka
Leczenie
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Pchły gołębie

Nazwa choroby
Pchły gołębie
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Pasożyt <i>Certophylus gallinae</i> żywi się gołębia krwią. Wkłuwa się boleśnie w skórę ptaków
Objawy
Spadek kondycji ptaków, zaprzestanie znoszenia jajek
Profilaktyka
Regularna pielęgnacja gołębnika. Utrzymywanie higieny jego wnętrza, w trosce zarówno o zdrowie gołębi jak i własne.
Leczenie
Częste odkażanie gołębnika środkami owadobójczymi.
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Kleszcze gołębie

Nazwa choroby
Kleszcze gołębie
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Groźne w szczególności dla gołębi młodych (śmiertelne). U dorosłych rzadziej śmiertelne.
Objawy
osłabienie, matowienie upierzenia, osowiałość, powolne rozwijanie się
Profilaktyka
Likwidacji szczelin, w których najczęściej swoje gniazda tworzą kleszcze, poprawa higieny gołębnika oraz jego najbliższej okolicy, a w szczególnych przypadkach na dezynfekcji przy użyciu środków kleszczobójczych
Leczenie
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Roztocz

Nazwa choroby
Roztocz
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Roztocz atakuje upierzenie ptaków. Rzadko prowadzi do śmierci.
Objawy
Bezobjawowo – może pojawić się matowienie skóry, osłabienie.
Profilaktyka
Leczenie
Leczenie polega na pozbyciu się piór, w których nastąpiły widoczne zmiany, gdyż w nich znajdują się roztocza; oraz zastosowaniu środka owadobójczego. Konieczne jest też oddzielenie ptaków zdrowych od zarażonych.
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Świerzbowiec

Nazwa choroby
Świerzbowiec
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Mikroskopijny pasożyt, składający jaja w piórach gołębia
Objawy
Zmiany w upierzeniu.
Profilaktyka
Leczenie
Leczenie polega na pozbyciu się piór, w których nastąpiły widoczne zmiany, gdyż w nich znajdują się roztocza oraz zastosowaniu środka owadobójczego. Konieczne jest też oddzielenie ptaków zdrowych od zarażonych. Leczenie odbywa się za pomocą specjalistycznych leków
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Pluskwy gołębi

Nazwa choroby
Pluskwy gołębi
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Krwio pijące owady, które atakują stado, po czym osadzają się w gołębnikach. Bez pokarmu mogą wytrzymać nawet 2 lata, więc są bardzo uciążliwe.
Objawy
Swędzenie skórne, uciążliwy niepokój stada.
Profilaktyka
Regularne odkazanie gołębników substancjami owadobójczymi.
Leczenie
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Pasożyty wewnętrzne

Kokcydioza

Nazwa choroby
Kokcydioza
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Pierwotniaki pochodzące z grupy Eimeria. Zakażenie kokcydiozą następuje przez przewód pokarmowy.
Objawy
U młodych ptaków do grupy głównych objawów należy nadmierne chudnięcie i biegunka. Kał zarażonego ptaka jest wodnisty. Mogą pojawić się w nim plamki krwi. U dorosłych ptaków objawów jako takich się nie obserwuje, ale można zaobserwować spadek aktywności sportowej (słabsze wyniki) i ogólne osłabienie i przygnębienie gołębi.
Profilaktyka
Badanie kału w kierunku oceny występowania choroby i poziomu jej inwazyjności
Leczenie
Doświadczenia hodowców
<ul style="list-style-type: none">• Bardzo dobry jest "Baycox 2,5%" w dawce 5 ml/l przez 2 dni. Na pasożyty żyjące na ciele-krwio pijne i piórojady podajemy środki owadobójcze. Wyprodukowanym środkiem na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne jest iniekcyjny "Ivomec" dla bydła na bazie 1% ivermectyny. Podaje się go do picia gołębiom w dawce 1 ml/l wody. Dla lepszego wymieszania z wodą, trzeba go wcześniej rozprowadzić w podobnej ilości spożywczego alkoholu (1 ml Ivomecu + 1 ml alkoholu). W przypadku pasożytów wewnętrznych można stosować go zamiennie z "Systemexem"
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Glistnica

Nazwa choroby
Glistnica
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Choroba wywoływana przez nicienie <i>Ascaridia columbae</i> . Nicienie te mają około 4 centymetry długości i 1,5 milimetra średnicy. Powstają one w przewodzie pokarmowym i powodują jego niedrożność. W najgroźniejszym stadium może doprowadzić do śmierci – gołębie młode. W przypadku gołębi dorosłych walka z chorobą rzadziej kończy się śmiercią, ale jest bardzo wyczerpująca.
Objawy
Ogólne osłabienie, słaba wydajność, zmatowienie upierzenia, biegunka
Profilaktyka
Regularna dezynfekcja, okresowe badanie kału stada.
Leczenie
Leki nicieniobójcze
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tę chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Akuarioza

Nazwa choroby
Akuarioza
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Choroba wywoływana przez nicienie <i>Acuria spiralis</i> . Nicienie ten ma około 1 centymetra długości i rozwija się przy pomocy pośrednich żywicieli takich, jak na przykład chrząszcz. Młode gołębie zaatakowane chorobą najczęściej źle się chowają lub giną.
Objawy
Biegunka, ogólne osłabienie, blednienie powiek
Profilaktyka
Leczenie
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Trichomonadoza

Nazwa choroby
Trichomonadoza
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Choroba wywoływana przez pierwotniaka <i>Trichomonas gallinae</i> . Jest to jedna z najpowszechniej występujących chorób pasożytniczych wśród gołębi
Objawy
Biegunka, osowiałość, osłabienie, zgrubiała górna część szyi, szarżółte guzki w jamie gębowej.
Profilaktyka
Okresowe badania, utrzymywanie higieny gołębnika, a w szczególności poidłek
Leczenie
Leki rzęsistobójcze
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Tasiemczyca

Nazwa choroby
Tasiemczyca
Rodzaj choroby
Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)
Opis choroby / Źródła zakażenia
Pojawia się stosunkowo rzadko.
Objawy
Nadmierne pragnienie, osłabienie, brak aktywności, bladeść. U gołębi młodych może powodować kłopoty z poruszaniem się, czy nawet oddychaniem.
Profilaktyka
Leczenie
Środki farmakologiczne
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Choroba wirusowa

Paramyksowiroza

Nazwa choroby
Paramyksowiroza
Rodzaj choroby
Choroba wirusowa
Opis choroby / Źródła zakażenia
Jest to choroba zakaźna. Wywoływana jest przez zarazek z rodziny wirusów para - grypowych. Choroba może trwać od 4 do 8 tygodni atakuje gołębie młode i stare. Wirus odporny jest na wysuszenie, gnicie, wilgoć, światło.
Objawy
Zwiększona płochliwość, zwiększenie pobierania wody, kał jest mocno rozrzedzony, występują zaburzenia układu nerwowego. Mają one różne nasilenie od łagodnych skrętów głowy do bardzo silnego wygięcia szyi.
Profilaktyka
Leczenie
Leczenie gołębi polega na odrobaczeniu ptaków, stosowaniu środków przeciw kokcydioz i rzęsistkom, podawać należy leki wzmacniające (Hepasan, Sodiazot, Floratony, Aniron. Podawać należy również witaminy B1, B6, C, E). Szczepionki są sposobem na uniknięcie choroby (Mycosalmowir, Nobi-vac Paramyxo, PM-VAC, Salmowir).
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Ospa gołębi

Nazwa choroby
Ospa gołębi
Rodzaj choroby
Choroba wirusowa
Opis choroby / Źródła zakażenia
Choroba atakuje w końcu lata, szczególnie niebezpieczna jest dla gołębi młodych. Może uszkodzić mięsień sercowy ptaka.
Objawy
Występują dwa rodzaje ospy: skórna i dyfteroidalna. Podczas choroby tworzą się wykwitki występują w okolicach steku, powiek, dzioba i na kończynach.
Profilaktyka
Leczenie
Zaleca się antybiotyki (Ornisol, Amoxicylona, Doxycylina). Miejsca zainfekowane smaruje się jodogliceryną. Najlepszy efekt dają szczepienia ochronne(Pigeon Pox vaccinae, Poxvac K).
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Katar zakaźny

Nazwa choroby
Katar zakaźny
Rodzaj choroby
Choroba wirusowa
Opis choroby / Źródła zakażenia
Katar wywołany jest wirusem Herpes wrażliwy na środki odkażające. Siedliskiem dla wirusów może być zakurzone powietrze w gołębnikach pełne bakterii, wirusów itp, które dostają się bezpośrednio do układu oddechowego gołębi. Jeżeli choroba nie zdążyła się rozwinąć może być skutecznie tłumiona poprzez działanie układu odpornościowego ptaków. Jeżeli jednak zarazków jest zbyt dużo, to w połączeniu z wysiłkiem (np podczas lotów) układ odporności może nie być efektywny. Jeżeli organizmowi nie uda się wydalić takiej ilości zarażonych zarodków jaką wchłonął w dłuższej perspektywie, nie da się takiego gołębia uratować.
Objawy
Objawy to kichanie, odczuwanie świądu w okolicach nosa spowodowane wydzieliną z nosa, w dziobie na podniebieniu występują żółto dyfteroidalne naloty. Chore gołębie słabną, chudną, u ptaków młodych choroba przebiega znacznie ciężiej. Kolejnym objawem jest to, że gołębie niechętnie latają. Po kilku minutach siadają na dachu z otwartym dziobem. Nocą można usłyszeć syczące, kichające hałasy. Potem można zauważyć odstające upierzenie na głowie, a płatki uszne są lekko otwarte. Gołębie cały czas potrząsają głową, jakby chciały czegoś się pozbyć i często drapią się po głowie.
Profilaktyka
Zimą należy podawać olejki eteryczne. Można dezynfekować z ich użyciem powietrze w gołębniku.
Leczenie
W leczeniu stosuje się duże dawki witamin, a przy powikłaniach bakteryjnych preparaty zawierające doksycylinę lub tylan.
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Smadela

Nazwa choroby
Smadela (zapalenie przełyku)
Rodzaj choroby
Choroba wirusowe
Opis choroby / Źródła zakażenia
Zapalenie przełyku jest chorobą młodych gołębi, wywołuje ją herpeswirus. Cierpią ptaki młode do 4 miesiąca życia.
Objawy
Symptomy choroby to zaburzenia układów oddechowego i pokarmowego. Zaobserwować można charczący oddech, kichanie i wydzielinę z nosa.
Profilaktyka
Leczenie
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Choroba grzybicze

Grzybica

Nazwa choroby
Grzybica
Rodzaj choroby
Choroba grzybicze
Opis choroby / Źródła zakażenia
Bardzo częsta i popularna choroba. Najczęstszym źródłem zakażenia jest spożywanie przez ptaki nie świeżego ziarna. Ponadto grzyby mogą generować słabo wentylowane, wilgotne gołębniki. Można łatwo dostrzec wtedy pleśniaka w kale.
Objawy
Ptaki ciężko oddychają, często jest to głośnie chrypienie i bardzo słabo latają. Często nie mogą podlecieć, nocują na ziemi. Drugą odmianą choroby jest zatrucie spowodowane toksynami, które wytwarzają grzyby. Podtruty ptak, nie ma apetytu, nie trawi ziarna, zalega ono długo w wolu i gnije.
Profilaktyka
Kupowanie ziarna opryskanego preparatami przeciwgrzybicznymi.
Leczenie
Inhalacja : 0,5% roztworem Virkonu, roztworem siarczanu miedzi w proporcji jedna łyżeczka od herbaty na 8 litrów wody oraz preparatami jodowymi, np Aspergistrál.
Doświadczenia hodowców
<ul style="list-style-type: none">• Można próbować z "Biolugolem" (preparat jodowy) - 1ml/7l, siarczanem miedzi 1g/5l wody w pojniki. Podczas choroby środki te podajemy długo, co najmniej po 2 tygodnie!• Przy zatruciach toksynami podajemy środki osłaniające wątrobę, np: „Hepawit”, „Sodiazot”. Dużą poprawę obserwowałem po podaniu „Colcarnivitu” (Columbovet).
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Aspergiloza

Nazwa choroby
Aspergiloza
Rodzaj choroby
Choroba grzybicze
Opis choroby / Źródła zakażenia
Wywołana jest przez grzyby z rodzaju Asperillus. Przyczyną choroby może być spleśniała karma, czy wilgotne gołębniki. U gołębi młodych choroba ta nie występuje, a u ptaków starych występuje w postaci ostrej.
Objawy
Objawy choroby to duszność, osłabienie, wychudzenie, biegunka, zaburzenia nerwowe.
Profilaktyka
Leczenie
Leczenie polega na stosowaniu Polfungivet, roztworu siarczanu miedzi, a przy zmianach skórnych Mycotol.
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Kandidiaza

Nazwa choroby
Kandidiaza
Rodzaj choroby
Choroba grzybicze
Opis choroby / Źródła zakażenia
Wywołana jest przez drożdżaki z rodzaju Candida. Choroba atakuje gołębie młode. Przyczyną choroby może być nieprawidłowa antybiotykoterapia, spleśniała karma, niedoborowe żywienie, zatrucia, długotrwałe biegunki czy brak higieny.
Objawy
Naloty grzybicze lokalizowane są w odcinkach przewodu pokarmowego, jamie dziobowej, przełyku i wolu.
Profilaktyka
Leczenie
Leczenie jest trudne należy stosować antybiotyk przeciwgrzybiczny (Nystaryna) , który podawany jest do dzioba.
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Choroby niezakaźne

Choroby niezakaźne wywołane są niedoborem witamin. Gołębie ozdobne są bardziej podatne na niedobory witamin i minerałów, niż gołębie pocztowe. Większość witamin organizm nie potrafi sam wytworzyć, dlatego musi je pozyskać z pożywienia.

Brak witaminy A obniża tempo wzrostu u gołębi młodych, u starszych ptaków obniża nośność i udział jaj zapłodnionych.

Witamina D3 odgrywa rolę w rozwoju kości, źródłem witaminy D3 jest tran. Brak witaminy powoduje u gołębi krzywicę.

Brak witaminy E powoduje spowolnienie przemiany materii, zwiększa śmiertelność piskląt, utrudnia chodzenie oraz wywołuje drgawki i anemię.

Witamina K odpowiada za krzepnięcie krwi gołębie są osłabione, stroszą pióra, tracą apetyt.

Niedobór witaminy B1 odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, objawia się osowieniem, biegunką dochodzi do zwiótczenia mięśni. Witamina B2 brak witaminy powoduje zahamowania wzrostu i słabe łęgi.

Witamina B6 odgrywa rolę w przemianach białek i tłuszczów. Niedobór tej witaminy powoduje konwulsje, paraliż, brak apetytu, zaburzenia wzrostu.

Choroby bakteryjne

Ornitoza

Nazwa choroby
Ornitoza
Rodzaj choroby
Choroba bakteryjne
Opis choroby / Źródła zakażenia
Chorobę wywołują drobnoustroje
Objawy
Zapalenie worków spojówkowych, pojawiają się problemy w oddychaniu i biegunka wodnista. Ptaki chore są w słabej kondycji, osowiałe, upierzenie jest matowe.
Profilaktyka
Leczenie
Zaleca się stosowanie antybiotyków. Podawane preparaty to Doxycyline, Tylosine do picia Laudin, Tylan.
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Mykoplazmoza

Nazwa choroby
Mykoplazmoza
Rodzaj choroby
Choroba bakteryjne
Opis choroby / Źródła zakażenia
Choroba wywołana jest przez bakterie. Przyczyną choroby jest stres, długotrwałe loty, przegrzanie.
Objawy
Początki dolegliwości to kichanie i wypływ wydzieliny z nosa, która gęstnieje i zatyka otwory nosowe po tych dolegliwościach występuje zapalenie spojówek i światłowstręt. Chore gołębie są nerwowe, drapią pazurami okolice nosa.
Profilaktyka
Leczenie
Leczenie polega na podawaniu Dynamutilinu lub Tiamowetu.
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Streptokokoza

Nazwa choroby
Streptokokoza
Rodzaj choroby
Choroba bakteryjne
Opis choroby / Źródła zakażenia
Choroba wywołana jest przez paciorkowce. Paciorkowce uszkodzają narządy, mięśnie i stawy powodują silne uszkodzenia. Choroba trwa od 4 do 8 dni w stadzie do 4 tygodni. Straty w stadzie mogą osiągać do 50%.
Objawy
Otwory nosowe są niedrożne, biegunka.
Profilaktyka
Leczenie
Terapia polega na podawaniu antybiotyków Salmosol.
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Gruźlica rzekoma

Nazwa choroby
Gruźlica rzekoma
Rodzaj choroby
Choroba bakteryjne
Opis choroby / Źródła zakażenia
Bardzo rzadko spotykana choroba, wywoływana jest przez bakterie. Występuje u gołębi młodych jak i starych. Nosicielami mogą być gryzonie.
Objawy
Gorączka i biegunka, ptaki są osłabione i apatyczne.
Profilaktyka
Leczenie
Leczenie jest długotrwałe i dosyć trudne należy przeprowadzić badania bakteriologiczne.
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Gruźlica

Nazwa choroby
Gruźlica
Rodzaj choroby
Choroba bakteryjne
Opis choroby / Źródła zakażenia
Występuje częściej u gołębi ozdobnych, wywołuje ją bakteria gruźlicy. Gruźlica występuje tylko u gołębi starszych (4 - 5 roku życia). Dolegliwość występuje w gołębnikach brudnych wilgotnych i ciemnych.
Objawy
Gołębie stają się mało aktywne, tracą apetyt i chudną
Profilaktyka
Leczenie
Doświadczenia hodowców
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Salmoneloza

Nazwa choroby
Salmoneloza
Rodzaj choroby
Choroba bakteryjne
Opis choroby / Źródła zakażenia
Objawy
Biegunka z wodnistym, ciemnozielonym kałem. Z powodu trudności z przyjmowaniem pokarmu, ptaki słabną lub padają. Spożywają przy tym zwiększoną ilość wody. Ponadto ptaki wyglądają na wyczerpane, gromadzą się w kątach, są osowiałe. Bardzo często wiąże się z osłabioną płodnością wśród ptaków.
Profilaktyka
Leczenie
Doświadczenia hodowców
<ul style="list-style-type: none">• Leczniczo podaje się na przykład: antybiotyk Amoxicillinum w postaci: "Amoksiklaw 62,5%" - dawkowanie 2g/5l, "Biomox 80%" - 1,5g/l; antybiotyk Enrofloxacinum w postaci: "Baytryl 10%" - 1ml/l, "Scanoflox 10% oral" - 1ml/l, "Enrobioflox 10%" - 1ml/l; antybiotyk Norfloxacinum w postaci: "Norfloxacyna 10%" - 1ml/l; antybiotyk Difloxyccinum w postaci "Difloxy 10%" - 1ml/l; antybiotyk Doxycyclinum w postaci "Doksycyklina 50%" - 2-3g/l i wiele innych. "Nifuramycin" – 2g/l. "Parastop" - 1 saszetka/2l. Wszystkie powyższe dawki podaje się na litr wody, do pojkników.• Z antybiotyków do iniekcji można polecić: antybiotyk Lincomycinum + Spectinomycinum w postaci: "Linco - Spectin"; "Baytryl 5%" - oba w dawce 0,2ml.
Jeżeli masz jakieś doświadczenia z tą chorobą podziel się nimi. Może Twoje doświadczenie pomoże komuś w walce z ratowaniem stada. Napisz wiadomość na program@mojeasy.pl z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników. Może wiesz jakimi metodami można zwalczyć tą chorobę, albo uzupełnisz informację o dodatkowych objawach.
Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacony o najnowsze doświadczenia hodowców dostępny na : www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

Pytania

W tym rozdziale będą publikowane ciekawe pytania i odpowiedzi hodowców odnośnie jednostek chorobowych i nie tylko. Jeżeli masz jakieś pytanie napisz je na e-mail :

program@mojeasy.pl

(w tytule napisz "Pytanie")

Jeżeli znasz odpowiedź na zadane pytanie, odpowiedź również wyślij na adres e-mail

program@mojeasy.pl

(w tytule napisz "Odpowiedź")

1. W jaki sposób prowadzić młode ptaki, żeby nie chorowały na ADENO.
(odpowiedź)
2. Gołębie od września do kwietnia są zamknięte z powodu jastrzębi i początkowe loty niosą spore straty. Jaki program zdrowotny zastosować, aby był on w miarę skuteczny ?
(Krzysztof).
(odpowiedź)

Zakończenie

Dziękuję za poświęcony czas z lekturą Leksykonu chorób gołębi. Mam nadzieję, że zarówno Leksykon jak i idea aktualizacji spodoba się hodowcom i z chęcią będą uzupełniać go o własne doświadczenia.

Chcę aby leksykon pękał w szwach od praktycznych rad i wskazówek hodowców, którzy zmagali się z poszczególnymi chorobami.

Razem stworzymy coś naprawdę wartościowego. Nie wykluczam także publikacji gromadzonej wiedzy w wersji papierowej. Mam już w głowie kolejny pomysł. Aby dochody z dystrybucji takiego, papierowego leksykonu były przeznaczone na cele charytatywne. Tak aby rozwijając Leksykon hodowcy pomagali sobie wzajemnie, jak również mogli pomagać potrzebującym. Ale to melodia przyszłości. Musi być zgromadzona dostateczna ilość praktycznego materiału, aby można było myśleć o druku.

Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczenia z poszczególnymi chorobami i zapraszam do współtworzenia Leksykonu chorób gołębi.

Jeżeli podoba Ci się idea tworzenia tego Leksykonu, to może spodoba Ci się praktyczny program do ewidencji hodowli gołębi. Jeśli masz dość notowania spisów, par rozplodowych, rodowodów czy analizy wyników na stosach kartek papieru, to może zainteresuje Cię prosty w obsłudze program komputerowy, który z łatwością obsługują już setki użytkowników.

Więcej o Programach:	
Program do hodowli gołębi pocztowych	Program do hodowli gołębi ozdobnych
www.mojeasy.pl	www.michalszafranski.pl/e/rasowo